

ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตได้อย่างดีเยี่ยม



ด้วย Replaceable Ink Pack System (RIPS), Epson WorkForce Pro WF-C869R ออกแบบให้เหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการพิมพ์ ด้วยชุดหมึกความจุสูงที่สามารถพิมพ์ขาวดำได้มากถึง 86,000 แผ่นหรือพิมพ์สีได้มากถึง 84,000 แผ่น มาพร้อมหัวพิมพ์ PrecisionCore™ ของเอปสัน ให้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สามารถพิมพ์แบบร่างได้สูงถึง 35 หน้าต่อนาทีและให้ความละเอียดสูงถึง 4,800 x 1,200 dpi

- Up to 86,000 Pages\* Ink Packs
- Draft Print Speed
- Duplex Printing
- Print Up to A3+
- Epson Connect
- Ethernet
- Wi-Fi Direct



อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดหมึกขนาดใหญ่หรือขนาดมาตรฐาน

**ENGINEERED FOR BUSINESS**

<p><b>ให้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีเยี่ยม</b></p> <p>ให้ความละเอียดสูงถึง 4,800 x 1,200 dpi เปรียบเทียบกับผลงานที่มีประสิทธิภาพ และไม่ต้องเสียเวลาในการอุ่นเครื่อง สามารถพิมพ์หน้าแรกได้ด้วยเวลาน้อยกว่า 6 วินาที</p>	<p><b>การจัดการกระดาษได้หลากหลาย</b></p> <p>ขยายขีดความสามารถในการจัดการกระดาษด้วยถาดใส่กระดาษ (อุปกรณ์เสริม) และถาดด้านหลังสำหรับวัสดุการพิมพ์ชนิดพิเศษ</p>	<p><b>ต้นทุนการพิมพ์ต่ำเป็นพิเศษ</b></p> <p>ประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด ด้วยชุดหมึกที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย ให้งานพิมพ์สูงเป็นพิเศษ สามารถพิมพ์ขาวดำได้มากถึง 86,000 แผ่นหรือพิมพ์สีได้มากถึง 84,000 แผ่น</p>
---	--	---



มาพร้อมกับชุดหมึกที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย ให้งานพิมพ์สูงเป็นพิเศษและเทคโนโลยี PrecisionCore™ ของ Epson, WF-C869R ให้ความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานในสำนักงาน ร้านค้าและธุรกิจอุตสาหกรรม ควบคู่กับคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยและการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

### ให้พลผลิตและคุณภาพที่ดีเยี่ยม

**PRECISIONCORE** ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 24 รูปถ่ายต่อนาที และความเร็วในการพิมพ์แบบร่างสูงถึง 35 หน้าต่อนาที ทั้งการพิมพ์แบบสีและขาวดำด้วยหัวพิมพ์ PrecisionCore™ เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเอปสัน ส่งมอบงานคุณภาพระดับมืออาชีพ ด้วยความเร็วสูงอย่างน่าอัศจรรย์

ให้ความละเอียดในการพิมพ์แบบมาตรฐานสูงถึง 600 x 600 dpi และการพิมพ์ด้วยวัสดุสิ่งพิมพ์ชนิดพิเศษสูงถึง 4,800 x 1,200 dpi ไม่ต้องเสียเวลาในการอุ่นเครื่อง สามารถพิมพ์หน้าแรกได้ด้วยเวลาน้อยกว่า 6 วินาที

### ต้นทุนการพิมพ์ต่ำเป็นพิเศษ



ด้วย Replaceable Ink Pack System (RIPS) ของ Epson ให้ต้นทุนการพิมพ์ถูกอย่างเหลือเชื่อ ด้วยคุณสมบัติแบบใหม่ที่รองรับชุดหมึก 4 ชุดและกล่องหมึกเสีย ช่วยให้พิมพ์ขาวดำได้มากถึง 86,000 แผ่น หรือพิมพ์สีได้มากถึง 84,000 แผ่น โดยไม่ต้องหยุดพัก ช่วยคุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

มีให้เลือกทั้งแบบชุดหมึกขนาดมาตรฐานหรือชุดหมึกขนาดใหญ่

### การจัดการกระดาษได้หลากหลาย

WF-C869R สามารถเพิ่มถาดกระดาษเพื่อรองรับกระดาษได้ถึง 1,835 แผ่น ด้วยขนาดกระดาษที่แตกต่างกันสามารถวางในถาดที่ต่างกันได้อย่างลงตัวและเลือกใช้งานได้ด้วยอัตโนมัติ ถาดด้านหลังรองรับการใช้วัสดุการพิมพ์ชนิดพิเศษ เช่น วัสดุการพิมพ์ภาพถ่าย และตุ๊กเก็บ (อุปกรณ์เสริม) เพิ่มความสะดวกในการเก็บกระดาษและวัสดุสิ้นเปลือง



วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า*	รหัสการสั่งซื้อ
ชุดหมึกสีดำขนาดใหญ่	86,000 หน้า	C13T974100
ชุดหมึกสีฟ้าขนาดใหญ่	84,000 หน้า	C13T974200
ชุดหมึกสีม่วงแดงขนาดใหญ่		C13T974300
ชุดหมึกสีเหลืองขนาดใหญ่		C13T974400
ชุดหมึกสีดำมาตรฐาน		C13T973100
ชุดหมึกสีฟ้ามาตรฐาน	22,000 หน้า	C13T973200
ชุดหมึกสีม่วงแดงมาตรฐาน		C13T973300
ชุดหมึกสีเหลืองมาตรฐาน		C13T973400
Maintenance Roller (ถาดกระดาษช่องแรก)	200,000 หน้า	C13S210048
Maintenance Roller (ถาดกระดาษช่องที่ 2 ถึงช่องที่ 4)	200,000 หน้า	C13S210049
กล่องบำรุงรักษา		C13T671400
<b>อุปกรณ์เสริม</b>		<b>รหัสการสั่งซื้อ</b>
ถาดใส่กระดาษ 500 แผ่น (อุปกรณ์เสริม)		C12C932611
ตุ๊กเก็บ (อุปกรณ์เสริม)		C12C932891
อุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง		C12C932921

\* ตามมาตรฐาน ISO24711/24712 ปริมาณงานพิมพ์ที่ต่างกันไปตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ อุณหภูมิและความชื้น ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้อาจลดลงเมื่อทำการพิมพ์หลายๆ ครั้ง หรือพิมพ์กันอย่างต่อเนื่องด้วยหมึกเพียงสีเดียว  
1. ปริมาณหน้าพิมพ์ที่เสนอในแต่ละสีหมึกอาจแตกต่างกันไปหลังจากสิ้นภาน "ใบสั่งงานต้นฉบับ" แสดงขึ้น  
2. นำหมึกบางส่วนของชุดหมึกมาใช้ก่อนในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก

### คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

#### การเชื่อมต่อเครือข่ายและการใช้แบบ Standalone

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Ethernet, Wi-Fi, RJ-11 fax, Wi-Fi Direct, NFC และ USB 3.0, WF-C869R สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานในสำนักงาน การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 4 ชุดพร้อมกันและเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ การกำหนดค่าเครือข่ายในสำนักงานของคุณทำได้อย่างรวดเร็วด้วย EpsonNet Config



#### Epson Connect Enabled

ด้วย Epson Connect ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการพิมพ์เอกสารและภาพถ่ายของคุณแบบไร้สาย จากทุกที่ทั่วโลก:

- **Epson iPrint** เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์และสแกนแบบไร้สายโดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลไปยัง Online cloud ได้
- **Epson Email Print** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอปสันที่รองรับ Email Print บนอุปกรณ์หรือ PC ที่เปิดใช้งานอีเมลได้
- **Remote Print Driver** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอปสันที่รองรับได้ทุกที่ในโลกผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ PC พร้อมกับ Remote Print driver หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Epson iPrint App
- **Scan to Cloud** แบ่งปันการสแกนของคุณผ่านอีเมลหรือจัดเก็บแบบออนไลน์ในการบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud

#### ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ:

- Apple® AirPrint™
- Google Cloud Print™
- Mopria™ Print Service

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Epson Connect, สามารถเข้าชมได้ที่ <http://www.epson.com.sg/connect>



## สะดวกและใช้งานง่าย



### การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

รองรับการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติถึง 16 รูปภาพต่อหน้าสำหรับ A4 และ 11 รูปภาพต่อหน้าสำหรับ A3 ช่วยประหยัดกระดาษได้อย่างดีเยี่ยม




### จอ LCD 5 นิ้ว

ใช้งานง่าย สามารถกำหนดค่าการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยจอภาพสีระบบสัมผัสขนาด 5 นิ้ว



### USB Host Function

มาพร้อมกับช่องเสียบ USB ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ สแกนและบันทึกแฟกซ์ได้โดยตรงผ่านอุปกรณ์หน่วยความจำของคุณ



### สแกนเนอร์สองหน้าโดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว

สแกนด้วยความเร็วสูงทั้งหน้าเดียวและสองหน้าด้วยเทคโนโลยี dual CIS สามารถสแกนสองหน้าโดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว ช่วยเพิ่มผลผลิตในสำนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ



### อุปกรณ์การตรวจสอบความถูกต้อง (อุปกรณ์เสริม)

อุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับอ่านการ์ด\* ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

\*ไม่รวมเครื่องอ่านการ์ด

## เปิดใช้งาน NFC\*

เทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์หรือสแกนได้อย่างสะดวกสบาย โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ WorkForce WF-C869R เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC:

- **ติดตั้ง** : ถ้า Epson iPrint ยังไม่ถูกติดตั้งในอุปกรณ์ Android™ ของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าการติดตั้ง Epson iPrint ใน Google Play Store
- **เชื่อมต่อเพื่อเปิดการใช้งาน** : หาก Epson iPrint ติดตั้งในอุปกรณ์ Android™ ของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Android™ กับเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดการใช้งาน
- **เลือกเพื่อพิมพ์/สแกน** : เลือกฟังก์ชันภายใน Epson iPrint บนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ จากนั้นสั่งพิมพ์รูปที่เลือกไว้หรือสแกนเอกสารที่วางอยู่บนสแกนเนอร์ได้

\*สำหรับอุปกรณ์ Android™ ที่รองรับการทำงานร่วมกับได้เท่านั้น

## คุณสมบัติรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

### ฟังก์ชันจำกัดการเข้าถึง

ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลโดยการจำกัดการเข้าถึงการใช้งานได้ถึง 10 บัญชีผู้ใช้

### LDAP Address Book

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยใช้ address book ที่ลงทะเบียนใน LDAP Server เพื่อเลือกที่อยู่อีเมลผู้รับได้อย่างถูกต้อง

### การพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับด้วย PIN Release

สามารถพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับโดยการกำหนดรหัส PIN ของงานพิมพ์ผ่านแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

### IP Address Filter

รักษาความปลอดภัยของเอกสารคุณ โดยการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์

### โหมด Panel Admin

กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงการใช้งานและเปลี่ยนการตั้งค่าของพู่ใจเลเซอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงค่าของเครื่องพิมพ์

## จัดการงานพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานพิมพ์แบบใหม่ คุณสามารถควบคุมงานพิมพ์ในกลุ่มงานของคุณได้อย่างสะดวกง่ายดาย

### Print Job Arranger Lite

ด้วยเครื่องมือนี้ ผู้ใช้สามารถรวมงานพิมพ์ได้หลากหลาย จัดเรียงเอกสาร ปรับแต่งและตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์ได้เอง เช่น การพิมพ์สองหน้า ทิศทางการพิมพ์ โหมดสี และการออกแบบหน้ากระดาษ (สูงถึง 4 หน้าขึ้นไป) และสามารถจัดเรียงลำดับงานพิมพ์ใหม่ระหว่างการใช้งานได้อีกด้วย

### Print Job Interruption

ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถหยุดงานพิมพ์ เมื่อมีงานพิมพ์เร่งด่วนเข้ามา งานพิมพ์ที่พิมพ์อยู่จะถูกระงับชั่วคราว และสามารถเรียกกลับคืนในภายหลังเมื่องานพิมพ์เร่งด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากแผงควบคุมได้ แม้ว่าเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่ก็ตาม

### Page Recovery

ลดความสูญเสียและการหยุดทำงานของเครื่องพิมพ์จะลดลง เมื่อเครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด เครื่องพิมพ์ทำการ restart เองโดยอัตโนมัติ และเริ่มพิมพ์หน้าที่พิมพ์ล่าสุดเมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว

## ซอฟต์แวร์เสริม

### Epson Device Admin

ด้วย Epson Device Admin ช่วยให้คุณสามารถจัดการ ตรวจสอบและกำหนดค่าอุปกรณ์ของเอปสันได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายพรินเตอร์และสแกนเนอร์ขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดยังสามารถดูได้ผ่านหน้าของการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย

### ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Epson Device Admin

- จัดการกับกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆ ของเอปสัน
- ได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วเมื่ออุปกรณ์พบข้อผิดพลาดหรือเมื่อวัสดุสิ้นเปลืองหมดลง
- สร้างรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมต่างๆ หรือการใช้บริการการจัดการงานพิมพ์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
- กำหนดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Templates ที่ใช้งานง่าย

### Epson Print Admin

Epson Print Admin เครื่องมือตรวจสอบที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้งานของผู้ใช้ โดยการกำหนดค่าของต้นกุ่มและงานพิมพ์ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยจำกัดฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้แต่ละคน และตั้งข้อจำกัดสำหรับการพิมพ์ และการจัดทำรายงานการใช้งานเพื่อการตรวจสอบ

### Document Capture Pro\*

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกและโอน เอกสารที่สแกน ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าว่างในเอกสารที่สแกน เพื่อแยกประเภทเอกสารเข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกัน รองรับการทำหน้าที่โดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ ช่วยให้สแกนงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว

\*ฟังก์ชันการทำงานใช้สำหรับ Mac เวอร์ชันซอฟต์แวร์ Document Capture เท่านั้น

### Document Capture Pro Server\*\*

Document Capture Pro Server ช่วยรวมการสแกนและจัดการสแกนเนอร์ของคุณโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

\*\*สำหรับ Windows Server OS เท่านั้น

## ประหยัดพลังงานอย่างน่าอัศจรรย์



Epson WF-C869R ได้รับมาตรฐาน Energy Star® ช่วยคุณประหยัดพลังงานมากขึ้น ไม่เหมือนกับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารเลเซอร์ทั่วไป เพราะไม่ใช้ความร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



<b>รุ่น</b>	WF-C869R
<b>ระบบพิมพ์</b>	หัวพิมพ์ PrecisionCore™
วิธีการพิมพ์	400 x 2 สำหรับหัวฉีดสี่สี (ดำ, ขาว, ม่วงแดง, เหลือง)
การเรียงตัวของหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง
ความละเอียดสูงสุด	4,800 x 1,200 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)
ปริมาณหมึกพิมพ์สูงสุด	4.6 pl
ความเร็วการพิมพ์*1	ประมาณ 35 หน้าต่อนาที/35 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี*)
เอกสารแบบร่างสูงสุด A4	ประมาณ 24 หน้าต่อนาที/24 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี)
ISO 24734, A4, หน้าเดียว	ประมาณ 16 หน้าต่อนาที/16 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี)
ISO 24734, A4, สองหน้า	ประมาณ 13 หน้าต่อนาที/13 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี)
ISO 24734.2, A3, หน้าเดียว	ประมาณ 11 หน้าต่อนาที/11 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี)
ISO 24734.2, A3, สองหน้า	ประมาณ 6 หน้าต่อนาที/6 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี)
ความเร็วในการพิมพ์พิเศษ	ESC/P-R
ภาษาเครื่องพิมพ์	PCL5c / PCL6 / PostScript3 / PDF (เวอร์ชัน 1.7)
ภาษาในการควบคุมเครื่องพิมพ์	75,000 หน้าที่ต่อเดือน
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ	□
<b>การถ่ายโอน</b>	
ความเร็วการถ่ายโอน	ประมาณ 22 หน้าต่อนาที/21 หน้าต่อนาที (ขนาด A1)
ISO 29183, A4, หน้าเดียว (แบบรวม)	ประมาณ 22 หน้าต่อนาที/21 หน้าต่อนาที (ขนาด A1)
ISO 24735, A4, หน้าเดียว (ADF)	ประมาณ 15 หน้าต่อนาที/15 หน้าต่อนาที (ขนาด A1)
ISO 24735, A4, สองหน้า (ADF)	999 หน้าที่
จำนวนหน้าสูงสุดจากโหมด Standalone	600 x 600 dpi
ความละเอียดการถ่ายโอนสูงสุด	25-400% พิกเซลปรับขนาดอัตโนมัติ
ย่อ/ขยาย	A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13x18 ซม., 16:9, 10x15 ซม., #10, DL, C4, C6
ขนาดกระดาษในการถ่ายโอน (แบบรวม)	A3
ขนาดการถ่ายโอนสูงสุด	
<b>การสแกน</b>	
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบรวม
ประเภทของสแกนเนอร์	CIS
ความละเอียดสแกนเนอร์	1,200 x 2,400 dpi
พื้นที่สแกนสูงสุด	297.18 x 431.8 มม. (11.7 x 17 นิ้ว)
ขนาด Bit ในการสแกน	
สี	ภายใน 30 นาที, ภายนอก 24 นาที
มาตรฐานสี	ภายใน 10 นาที, ภายนอก 8 นาที
ขนาด	ภายใน 10 นาที, ภายนอก 1 นาที
คุณสมบัติการสแกน	สนับสนุนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ, สนับสนุนไปยัง Network Folder / FTP, สนับสนุนไปยังเว็บ, สนับสนุนไปยังคอมพิวเตอร์ (Document Capture Pro), สนับสนุนไปยังคอมพิวเตอร์ (WSD)
ความเร็วการสแกน (A4 แบบรวม)	<b>แบบรวม</b> <b>ADF หน้าเดียว</b> <b>ADF สองหน้า</b>
ขนาด	4 หน้าต่อนาที    25 หน้าต่อนาที    45 หน้าต่อนาที
สี	5 หน้าต่อนาที    25 หน้าต่อนาที    45 หน้าต่อนาที
<b>ฟังก์ชัน ADF</b>	
รองรับความหนาของกระดาษ	52-128 ไมครอน
ความจุกระดาษ	50 หน้าที่ (80 ไมครอน)
สแกน/ถ่ายโอน/พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	□
<b>ฟังก์ชันพิเศษ</b>	
ประเภทพิเศษ	สามารถพิมพ์สีในระหว่างขนาด A4
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่ายโอน	6MB, หน่วยความจำในการถ่ายโอน สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	พิเศษ ITU Group3 พร้อมด้วยโหมด error correction
ความเร็วพิเศษ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า
ความละเอียดของภาพพิเศษ	
ขนาด	มาตรฐาน: 8pels/mm x 3.85lines/mm, สีเดียว: 8pels/mm x 7.7lines/mm, สีเดียวขนาด: 8pels/mm x 15.4lines/mm, สีเดียวพิเศษ: 16pels/mm x 15.4lines/mm, ภาพถ่าย: 8pels/mm x 7.7lines/mm
สี	ละเอียด 200x200 dpi, ภาพถ่าย 200x200 dpi
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน	A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11x17 นิ้ว
แบบรวม	A5, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11x17 นิ้ว
ADF	A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11x17 นิ้ว
รองรับขนาดกระดาษ	สูงถึง 2,000 เลขนัย, 1,999 หน้า
การโทรส่ง/การโทรออกเป็นกลุ่ม	PC Fax (ส่ง/รับ), การถ่ายโอนแบบอัตโนมัติ, หมายเลขที่ Address, การส่งข้อความ, การส่งโทรส่ง (200 หน้า), Broadcast Fax (เฉพาะขนาด A4 เท่านั้น)
คุณสมบัติอื่นๆ ของพิเศษ	
<b>การจัดการกระดาษ</b>	
วิธีการจัดการกระดาษ	Friction Feed
จำนวนการโทรส่งกระดาษ	3 (หน้า 2, หน้า 1)
ความจุกระดาษ	
กระดาษเข้า	สูงถึง 835 หน้าที่ (80 ไมครอน) (ขนาด 1: 250 หน้าที่ + ขนาด 2: 500 หน้าที่ + ช่องด้านหลัง: 85 หน้าที่)
กระดาษเข้าสูงสุด	สูงถึง 1,835 หน้าที่ (80 ไมครอน) (ขนาด 1: 250 หน้าที่ + ขนาด 2: 500 หน้าที่ + ช่องด้านหลัง: 85 หน้าที่ + มาตรฐานของอุปกรณ์เสริม: 500 x 2 หน้าที่)
กระดาษออก	250 หน้าที่
ขนาดกระดาษ	A3+, A3, A4, B5, A5, A6, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, Legal, จดหมาย, บัตร: #10, DL, C6, C4
ขนาดกระดาษที่พับ	A3+, 329 x 1,200 มม. (12.95 x 47.24 นิ้ว)
<b>พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์</b>	
USB	Super-speed USB 3.0
เครือข่าย	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct, NFC
อุปกรณ์เครือข่าย	TCP/IP v4, TCP/IP v6
อุปกรณ์เครือข่ายในการพิมพ์	IPD, IPP, PORT9100, WSD
อุปกรณ์การจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
ฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	Limit Access Function, PIN No. Certification, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode
<b>USB Host Function</b>	
การพิมพ์ด้วยตนเอง	อุปกรณ์หน่วยความจำ
USB Host	USB Host (สนับสนุนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ/ฟังก์ชันการพิมพ์ด้วยตนเอง)
ขนาดกระดาษพิมพ์ด้วยตนเอง	9 x 13 ซม. (3.5 x 5 นิ้ว), A6, 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว), A5, B5(JIS), จดหมาย, A4, Legal, A3, 11 x 17 นิ้ว
<b>การพิมพ์ที่เชื่อมถึงกัน</b>	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
<b>แผงควบคุม</b>	
จอ LCD	5.0 นิ้ว/12.7 ซม. TFT Colour LCD
<b>ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์</b>	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012 เฉพาะการพิมพ์เอกสารเท่านั้น รองรับสำหรับ Windows Server OS Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า
<b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>	
แรงดันไฟฟ้า	100-240V มาตรฐานสากล
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน	
ขณะพิมพ์	40W
สแตนด์บาย	20W
สLEEP	1.6W
ปิดเครื่อง	0.45W
<b>ระดับสัญญาณเสียงรบกวน</b>	
พิมพ์บน PC/กระดาษภาพถ่ายที่ละเอียดที่สุด	5.4 B(A), 38 dB(A)
Premium Glossy Photo Paper	
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*	6.6 B(A), 49 dB(A)

ขนาดและน้ำหนัก  
WF-C869R  
น้ำหนัก : 64.1 กิโลกรัม (141.3 ปอนด์)



WF-C869R พร้อมถาดใส่กระดาษ 2 ถาด และตู้เก็บ (อุปกรณ์เสริม)  
น้ำหนัก: 111.5 กิโลกรัม (245.8 ปอนด์)



\*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) ค่ารวมจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อความเร็วในการพิมพ์ที่ประมวลผลประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



#1 ข้อความสีดำ  
#2 ข้อความสีดำและกราฟิก

\*2 Default Mode ตาม ISO7779 สำหรับ MFPs



© 2017 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในคู่มือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอนสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพแทน/ภาพพิมพ์ที่แสดงออกนอกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2560